INDEX PLANTARUM HORTI ELECTORALIS MANHEMIENSIS.

AUTORE

FRID. CASIM. MEDICUS.

Serenissimi Ducis Bipontini Consiliario Aulico, Academiæ Theodoro-Palatinae Membro Ordinario, Societatis Physico-Oeconomicae Directore &c. &c.

Cum tabula aenea.

MANHEMII

TYPIS ACADEMICIS.

MDCCLXXI.

PRAEFAMEN.

Index, quem hic trado, horti, munificentia Electorali nuper exſtructi, eas continet plantas, quas ſuperiore æſtate ad genera & ſpecies revocare, tempus licuit. In eis diſtribuendis Linnaei ſequor ſyſtema, omnium quæ noſco, optimum; artificiale quidem, ſed cum naturale adhuc deſideramus, a plurimis acceptum ac probatum. Indicis talis ideam & exemplar Celeb. Iaquinius primo dedit, ſed ordo alphabeticus diſplicuit multis, mihi eo magis diſplicet, quod empireſi, in ſtudio botanico, ut in aliis perniciosiſſimæ, anſam præbeat.

Syſtematis naturalis editioni duodecimæ eo magis inhaeſi, cum clavem ad *genera & ſpecies Plantarum*, aut, ſi mavis, indicem horum librorum lucupletiſſimum contineat. In hoc *ſyſtemate* primus numerus ſimul indicat numerum in *Generibus Plantarum* adhibitum, ſecundus paginam *Specierum Plantarum* indigitat. Simili modo in indice meo primus numerus numerum generis & in *Generibus Plantarum* & in *Syſtemate Naturæ Illus. Linnæi* adhibitum, poſterior paginas *Specierum Plantarum* indicat. Itaque, cum hi libri in omnium manibus ſint, non neceſſe

erit, ſynonima & phraſes autorum hic collecta, in catalogis autorum toties repetita, impreſſa & dudum biſcocta, referre. Non inanes ſunt, fateor, multorum quærelæ. quod quilibet, qui catalogum conſcribere velit, ſemper panacem deſcribere & exſcribere ſatagat. Facile ſic libri in alphabetha extenduntur, ſed qûinam inde fructus ſcientiæ, quinam emtoribus? Paucuias, quas addunt, obſervationes tanto prætio emere, tædet quam plurimos.

Id mihi tam jucunde quam feliciter accidit, qucd in numero plantarum non paucas invenerim, quas neque Linnæum noſcere, neque ab ullo alio cognitas eſſe exiſtimo. Sed nequid hac in parte ſtatuam, priusquam repetitis obſervationibus rem dillucidaverim, prudentia ſuadet. Quidquid novi detegero, in actis Academiæ Theodoro-Palatinæ Tom. III. cum obſervationibus meis eruditorum & rei herbariæ ſtudioſorum judicio lubenter ſubjiciam. Hortus ad amplificandum ſcientiæ botanicæ ſtudium inſtitutus eſt, hinc nihil antiquius habuero, quam officia & provinciam explere, quæ Optimus Princeps mihi demandare quam gratioſſime voluit.

Hiſtoriam horti hic dare, multis acceptum fore, credo, ſed defuit tempus, atque in aliud differre cogor.

in

In Calendario Manhemiensi jam paucis eam exposui, illud, ut inspicias, te rogo. Quidquid Optimus Princeps, CAROLUS THEODORUS, populi deliciæ, & summus scientiarum protector ad litteras & bonas artes promovendas, magnificentissime contulerit, una cum horti, mihi demandati descriptione ibi invenies.

Hypocausta & Caldaria ad novam normam a me exstructa in adiacente tabula perspicies. Quam lætus inde, quamque felix nobis fuerit effectus, cuique oculis percipere licet. Mimosam niloticam trium annorum arborem ad 10 jam pedes ascendere, Musam paradisicam duorum annorum 14 pedes jam superare, videbis. Tamarindus indica, hæmatoxilon campeschiense, Theobrema guazuma, Glycine abrus. Gossipium arboreum &c. &c. tam læte vigent, tamque proceræ sunt staturæ, ut, qui caldaria intrant, eas plantas trium duorumve imo & unius anni esse, vix crediderint.

Numerus plantarum hujus indicis 1067 est, ad marginem cujuscunque plagulæ indicatus. Sed plures hortus continet, quas omnes ad examen revocare tempus vetuit; desunt præsertim gramina, flores umbellati, & tetrapetali. Sed cum sæpius talem indicem dare in animo mihi est, deesse

non volui, quin promiſſis ſtarem, iisque ſatisfacerem, qui tali indice inſtructi, facilius horti incolas perſpicere ſe poſſe credunt.

In calce index alphabeticus generum ſubjicitur, qui non paginas ſed numerum generum indicat. Sic omnia ſcriptis Linneanis accomodata habentur, & qui ſynonima deſiderant ea facile in ejus panace invenire poterunt. Dabam VI. Cal. Nov. MDCCLXXI.

INDEX
PLANTARUM
SYSTEMATICUS.

SECUNDUM SYSTEMA LINNEANUM
EDIT. DUODECIMA.

INDEX SYSTEMATICUS.

Classis I. Monandria.

Monogynia.

1. *Canna* indica S. p. 1.
   angustifolia.

2. *Amomum* Zingiber. S. p. 1.
   Zerumbeth.

6. *Curcuma* longa. S. p. 2.

9. *Boerhavia* diffusa. S. p. 4.
   scandens.

Classis II. Diandria.

Monogynia.

17. *Jasminum* officinale. S. p. 9.
    grandiflorum
    azoricum.
    humile.

20. *Olea* europea. S. p. 11.
    americana.

22. *Syringa* vulgaris. S. p. 11.
    persica.
    b. persica laciniata.

25. *Veronica* sibirica. S. p. 12. 17
virginica.
spuria.
maritima
longifolia.
incana.
hybrida.
beccabunga.
prostrata.
chamædris.

27. *Justicia* adhatoda. S. p. 20

29. *Gratiola* peruviana. S. p. 24.

32. *Verbena* jamaicensis. S. p. 27.
stœcchadifolia.
mexicana.
carolina.
officinalis.

33. *Lycopus* europeus. S. p. 33.

34. *Amethystea* cœrulea. S. p. 30.

37. *Monarda* didyma. S. p. 32.
clinopodia.

38. *Rosmarinus* officinalis. S. p. 33.

39. *Salvia* cretica. p. 33.
lyrata.
officinalis.
officinalis arborescens.
Hausv. S. 309.
silvestris.
nemorosa.
hæmatodes.
pratensis.
verbenacea.

39. *Salvia* clandestina. 48
disermas.
mexicana.
verticillata.
glutinosa.
canariensis.
sclarea.
nutans.

Trigynia.

43. *Piper* pellucidum. S. p. 10.

Classis III. Triandria.

Monogynia.

44. *Valeriana* rubra. S. p. 44.
varietas alba.
officinalis.

46. *Tamarindus* indica. S. p. 48.

48. *Cneorum* tricocon. S. p. 49.

55. *Crocus* sativus autumnalis. S. p. 50.

56. *Ixia* chinensis. S. p. 51.
crocata.

59. *Iris* virginica. S. p. 55.
tuberosa.
xiphium.

62. *Commelina* africana. S. p. 60.
tuberosa.
erecta.

65. *Schœnus* marifxus. S. p. 62. 71
mucronatus.
coloratus.

Digynia.

78. *Alopecurus* agreftis. S. p. 88.

82. *Melica* nutans. S. p. 97.
ciliata.

91. *Avena* elatior. S. p. 117.

93. *Arundo* donax. S. p. 120.
donax variegatus.

96. *Elymus* arenarius. S. p. 122.

Claffis IV. Tetrandria.

Monogynia.

113, *Cephalanthus* occidentalis. S. p. 138.

114. *Dipfacus* fullonum. S. p. 140.

115. *Scabiofa* integrifolia. S. p. 111.
arvenfis.
ftellata.
atro purpurea.
cretica.
Ochroleuca.

119. *Rubia* tinctorum. S. p. 158.

135. *Callicarpa* americana. S. p. 161.

142. *Plantago* major. S. p. 163.
altiffima.

142. *Plantago* lanceolata. 93
maritima,
ſubulata.
cynops.

143. *Scoparia* dulcis. S. p. 168.

146. *Sanguiſorba* officinalis. S. p. 169.

147. *Ciſſus* acida. S. p. 170.

148. *Epimedium* alpinum. S. p. 171.

149. *Cornus* florida. S. p. 171.
maſcula.
ſanguinea.
alba.

152. *Ptelea* trifoliata. S. p. 172.
viſcoſa.

159. *Eleagnus* anguſtifolia. S. p. 176.

162. *Rivinia* humilis. S. p. 177.
lævis.
octandra.

165. *Alchemilla* vulgaris. S. p. 178.

Tetragynia.

172. *Ilex* aquifolium. S. p. 181.
echinata. Hausv. S. 188.

Claſſis V. Pentandria.

Monogynia.

179. *Heliotropium* peruvianum. S. p. 187.

179. *Heliotropium* indicum, 115
europæum. √
180. *Myosotis* lappula. S. p. 188.
181. *Lithospermum* officinale. S. p. 189.
182. *Anchusa* angustifolia. S. p. 191.
sempervirens.
183. *Cynoglossum* officinale. S. p. 192.
185. *Symphytum* officinale. S. p. 195.
186. *Cerinthe* major. S. p. 195.
minor.
187. *Onosma* echioides. S. p. 196.
188. *Borago* officinalis. S. p. 197.
indica.
189. *Asperugo* procumbens. S. p. 198.
190. *Lycopsis* orientalis. S. p. 198.
191. *Echium* vulgare. S. p. 199.
192. *Tournefortia* cymosa. S. p. 201.
193. *Nollana prostrata.* S. p. 202.
197. *Primula* veris. S. p. 204.
auricula.
205. *Lysimachia* vulgaris. S. p. 209.
206. *Anagallis* latifolia. S. p. 211.
212. *Plumbago* zeylanica. S. p. 215.
scandens.
214. *Convolvulus* scamonia. S. p. 218.
canariensis.
tricolor.

215. *Ipomea* coccinea. S. p. 227. 142
violacea.
hepaticifolia.

216. *Polemonium* coeruleum. S. p. 230.

217. *Campanula* uniflora. S. p. 231.
rotundifolia.
ſtricta.
perfoliata.

220. *Trachelium* coeruleum. S. p. 243

229. *Coffea* arabica. S. p. 245.

232. *Lonicera* caprifolium. S. p. 246.
ſempervirens.
periclymenum.
xyloſteum.
alpigina.
ſymphoricarpos.
dervilla.

241. *Mirabilis* jalappa. S. p. 252.
longiflora.

244. *Verbaſcum* lychnitis. S. p. 253.
nigrum.
blattaria.
arcturus.

245. *Datura* tatula. S. p. 255.
faſtuoſa.
metel.

246. *Hyoſcyamus* niger. S. p. 257.
aureus.

247. *Nicotiana* ruſtica. S. p. 258.
paniculata.

248. *Atropa* belladonna. S. p. 259.

249. *Physalis* ſomnifera. S. p. 261. 173
flexuoſa.
viſcoſa.
peruviana.
angulata.

250. *Solanum* guinenſe. S. p. 263.
pſeudo capſicum.
diphyllum.
dulcamara.
radicans.
lycoperſicum.
nigrum.
melongena.
inſanum.
ſodomeum,
tomentoſum.
trilobatum.

251. *Capſicum* annuum. S. p. 270.
baccatum
groſſum.
fruteſcens.

260. *Ceſtrum* diurnum. S. p. 277.

261. *Lycium* affrum. S. p. 277.
barbarum.

264. *Rhamnus* alaternus phylica.
Hausv. S. 262.
alaternus anguſtifolia.
alternus anguſtif. limbis aureis.
lotus.

265. *Phylica* ericoides. S. p. 282.

266. *Ceanotus* africanus. S. p. 284.

269. Ce-

269. *Celastrus* scandens. S.p.285. 203

280. *Hedera* quinquefolia. S.p.292. ♈

281. *Vitis* vinifera. S. p. 292.

285. *Achyranthes* aspera. S.p.294.
lappacea.
lannata.

286. *Celosia* argentea. S. p. 296.
margaritfera.
crysrata.
paniculata.
coccinea.
nodiflora.

287. *Illecebrum* achyranthea. S.p.298.
sessile.

293. *Vinca* minor. S. p. 304.
major.
rosea.

294. *Nerium* oleander. S. p. 305.

Digynia.

300. *Periploca* affricana. S. p. 309.

301. *Cynanchum* acutum. S. p. 510.
hirtum.

303. *Asclepias* syriaca. S. p. 312.
amœna.
nivea.
incarnata.
lactifera.
fructicosa.

304. *Stapelia* variegata. S. p. 316. 230
hirsuta. ✓
306. *Chenopodium* bonus henricus S. p. 318.
scoparia.
308. *Salsola* kali. S. p. 322.
fructicosa.
311. *Gomphrena* globosa. S. p. 326.
flava.
312. *Bosea* yerva mora. S. p. 326.
320. *Phylis* nobla. S. p. 335.

Umbellatæ.

321. *Eryngium* planum. S. p. 336.
324. *Astrantia* major. S. p. 339.
326. *Echinophora* tenuifolia. S. p. 344.
332. *Bunium* bulbocastanum. S. p. 349.
342. *Heracleum* spondylium. S. p. 358.
344. *Angelica* lucida. S. p. 360.
345. *Sium* sysarum. S. p. 361.
347. *Bubon* gumiferum. S. p. 364.
355. *Chærophyllum* sylvestre. S. p. 369.
356. *Imperatoria* osthrutium. S. p. 371.
363. *Pimpinella* saxifraga. S. p. 378.

Trigynia.

366. *Rhus* typhina. S. p. 379. 251
glabra.
vernix.
copalinum.
toxicodendron.
cotinus.

367. *Viburnum* tinus. S. p. 383
lantana.
opulus.
opulus folio variegato.
americanum. Hausv. S. 342.

368. *Cassine* peragua. S. p. 384.
maurocenia.

369. *Sambucus* ebulus. S. p. 385.

371. *Staphylea* piunata. S. p, 386.

372. *Tamarix* gallica. S. p. 386.

373. *Tunera* ulmifolia. S. p. 387.

379. *Basella* rubra. S. p. 390.
alba.

Pentagynia.

393. *Aralia* spinosa. S. p. 362.

384. *Statice* armeria. S. p. 394.
limonum.
sinuata.

385. *Li-*

385. *Linum* usitatissimum. S. p. 397. 275
perenne.
affricanum.

388. *Crassula* coccinea, S. p. 404.
perfoliata.
cultrata.
ciliata.
nudicaulis.
pellucida.
portulaccaria.

Classis VI. Hexandria.

Monogynia.

391. *Bromelia* ananas. S. P. 408.
pinguin.
karatas.

394. *Tradescantia* virginica. S. p. 411.
malabarica.

396. *Hæmanthus* puniceus. S. p. 412,

399. *Narcissus* bicolor. S. p. 414.
jonquilla.

400. *Pancratium* maritimum. p. 419.

401, *Crinum* americanum. S. p. 419.

402. *Amarillis* formosissima. S. p. 420.

405. *Allium* nutans. S. p. 423.
senescens.
angulosum.
schœnoprasium.

406. *Lilium* bulbiferum. S. p. 433.
martagon.

406. *Lilium* b. martagon. 302
superbum.

411. *Tulipa* ſylveſtris. S. p. 438.
geſneriana.

412. *Albuca* major. S. p. 438.
minor.

414. *Ornithogalum* pyrenaicum. S. p. 439.
narbonenſe.
latifolium.
comoſum.
pyramidale.

417. *Aſphodelus* luteus. S. p. 443.
ramoſus.

418. *Anthericum* fruteſcens. S. p. 443.
aloides.
aſphodelus.

420. *Aſparagus* officinalis. S. p. 448.
falcatus.
albus.

421. *Convallaria* magalis. S. p. 451.
polygonatum.

423. *Hyacinthus* non ſcriptus. S. p. 453.
cernuus.
comoſus.
racemoſus.

424. *Aletris* hyacinth. guiuenſe. S. p. 456.
hiacinth. zeylanica.

425. *Yucca* glorioſa. S. p. 456.
aloifolia.

425. *Yucca* draconis. 331

426. *Aloe* perfoliata b. Comm. ♈
P. t. 18.
perfoliata d. Comm. P. t. 22.
perfoliata g. Comm. H. 2.
t. 14.
perfoliata h. Comm. H. 2. t. 5.
perfol, maculata maj. Dill.
Elth. fig. 15.
perfol. maculata minor. Dill.
E. f. 16.
perfol. mitriformis. Dill. E.
fig. 19.
perfol. ſuccotrina. Comm.
H. 1. t. 18.
perfol. humilis. Comm. P.
t. 46.
perfol. vera Rhed. malab.
11. t. 3.
variegata.
diſticha. a. Comm. H. 2. t, 8.
diſticha. b. Comm. H. 2. t. 9.
diſticha. e. Dill. Elth. fig. 20.
diſticha. d.
diſticha. plicatilis.
ſpiralis.
retuſa.
viſcoſa.
pumila margaritif. maj.
Comm. H. 2. t. 10.
pumila margaritif. minima.
Dill. Elth. f. 17.
pumila arachnoidea. Comm.
P. t. 27.

426. *Aloe* pumila atroviridis. 354
427. *Agave* americana S.p.461.
americana foliorum marg. luteo. 466.
americana angustior. Com. hort. 2. t. 16.
436. *Prinos* verticillatus. S. p. 471.
438. *Berberis* vulgaris orientalis. Hausv. S. 112.

Trigynia.

446. *Rumex* patientia. S. p. 476.
cryspus.
lunaria.

Tetragynia.

454. *Petivieria* alliacea. S. p. 486.

Classis VII. Heptandria.

Monogynia.

457. *Aesculus* hypocastanum. S. p. 489.

Tetragynia.

459. *Saururus* cernuus. S. p. 489.

Clas-

Classis VIII. Octandria.

Monogynia.

461. *Tropaeolnm* majus. S. p. 498.
minus.
hybridum.

464. Oe*nothera* biennis. S. p. 491.
parviflora.
mollissima.

466. *Epilobium* hirsutum. S. 493.
montanum.
tetralobum.

Digynia.

489. *Moehringia* muscosa. S. p. 515.

Trigynia.

490. *Polygonum* orientale. S. p. 516.
tartaricum.
fagopyrum.

491. *Coccoloba* uvifera. S. p. 523.

493. *Cardiospermum* halicacabum.
S. p. 525.

Classis IX. Enneandria.

Monogynia.

498. *Laurus* nobilis. S. p. 528.
indica.

498. *Laurus* æſtivalis. 383
benzoin.

Trigynia.

501. *Rheum* rhaponticum. S. p. 531.
rhabarbarum.
palmatum.

Claſſis X. Decandria.

Monogynia.

504. *Anagyris* fœtida. S. p. 535.

505. *Cercis* ſiliquaſtrum. S. p. 535.
canadenſe.

509. *Caſſia* bicapſularis. S. p. 537.
occidentalis.
ſenna.

512. *Guilandina* bonduc. S. p. 545.

513. *Guajacum* affrum. S. p. 546.

515. *Anacardium* occidentale. S. p. 548.

517. *Ruta* graveolens. S. p. 548.
chalepenſis.

519. *Hæmatoxilum* campeſchienſe. S. p. 549.

523. *Melia* azederach. S. p. 550.

524. *Zygophyllum* fabago. S. p. 551.

526. *Fagonia* cretica. S. p. 553.

527. *Tribulus* terreſtris. S. p. 553.

Digynia.

554. *Saxifraga* tridactilis. S.p.570. 404
petraea. √

559. *Saponaria* officinalis. S. p. 584.

560. *Dianthus* barbatus. S. p. 586.
carthusianorum.
armeria,
caryophyllus.
superbus.

Trigynia.

561. *Cucubalus* bacciferus. S. p. 591.
fabarius.
viscosus.
italicus.
catholicus.
mollissimus.

562. *Silene* nutans. S. p. 594.
fructicosa.
gigantea.
cunoidea.
antirhina.
inaperta.
acaulis.

Pentagynia.

574. *Cotyledon* orbicularis. S. p. 614.
spuria.
hæmisphericа.
laciniata.

575. *Se-*

575. *Sedum* telephium. S. p. 616. 429
anacampferos.
hybridum.
reflexum.

578. *Oxalis* ftricta. S. p. 620.

579. *Agrostoma* coronaria. S. p. 624.

580. *Lychnis* chalcedonica. S. p. 625.
dioicia.

581. *Cerastium* perfoliatum. S. p. 627.
repens.

587. *Forskohlea* tenaciffima. Mant. 72.

Decagynia.

588. *Phytolocca* octandra. S. p. 631.
decandra.
icofandra.

Claffis XI. Dodecandra.

Monogynia.

603. *Portulacca* oleracea. S. p. 638.
racemofa.
anacampferos.
fructicofa.

604. *Lythrum* falicaria. S. p. 640.

Digynia.

607. *Agrimonia* eupatoria. S. P. 643.

Trigynia.

608\. *Reseda* luteola. S. p. 643. 449
odorata.

609\. *Euphorbia* antiquorum. S. p. 646.
canariense.
neriifolia.
caput medusæ. a.
caput medusæ. b.
mauritanica.
tirucali.
lathyris.
esula.
palustris.

Dodecagynia.

612\. *Sempervivum* arboreum. S. p. 664.
arboreum variegatum.
canariense.
tectorum.
globiferum.
arachnoideum.

Classis XII. Icosandria.

Monogynia.

613\. *Cactus* mamillaris. S. p. 666.
melocactus.
tetragonus.
hexagonus.
pentagonus.
repandus.

613. *Cactus* peruvianus. 473 ✓
flagelliformis.
parasiticus.
triangularis.
opuntia.
ficus indica.
tuna.
curassavica.
pereskia.

614. *Philadelphus* coronarius. S. p. 671.

617. *Myrthus* communis. S. p. 673.

618. *Punica* granatum. S. p. 676.

619. *Amigdalus* nana. S. p. 676.

620. *Prunus* canadensis S. p. 677.
avium.

Digynia.

622. *Cratægus* torminalis. S. p. 681.
viridis.
crus galli.

Trigynia.

625. *Mespillus* canadensis. S. p. 684.

628. *Mesembrianthemum* crystalinum.
S. p. 687.
geniculiflorum.
noctiflorum.
splendens.
umbellatum.
expansum.

628. *Mesembrianthemum* calamiforme. 498

bellidiflorum.
deltoides maj.
deltoides minus.
barbatum. a.
barbatum. b.
hispidum. a.
hispidum. c.
villosum.
emarginatum.
uncinatum. a.
uncinatum. b.
spinosum.
tenuifolium.
stipulaceum.
crassifolium.
glomeratum.
falcatum.
loreum.
filamentosum.
acinaciforme.
bicolorum.
glaucum.
rostratum.
verruculatum.
ringens.
dolabriforme.
linguiforme. a.
linguiforme. c.
linguiforme. d.
pugioniforme.

630. *Spiraea* salicifolia. S. p. 700.
filipendula.

Polygynia.

631. *Rosa* pimpinellifolia. S. p. 703. 531
eglanderia.

632. *Rubus* odoratus. S. p. 706.

633. *Fragaria* vesca. S. p. 708.

634. *Potentilla* fructicosa. S. p. 709.
multifida.
rupestris.
recta.
argentea.
caulescens.
valderia.
monspeliensis.

635. *Tormentilla* reptans. S. p. 716.

636. *Geum* urbanum. S. p. 716.

Classis XIII. Polyandria.

Monogynia.

643. *Capparis* spinosa. S. p. 720.

644. *Actea* spicata. S. p. 722.

647. *Chelidonium* majus. S. p. 723.
glaucium.

648. *Papaver* rhoeas. S. p. 725.
somniferum.
orientale.

649. *Argemone* mexicana. S. p. 727.

660. *Tilia* europea. S. p. 733.
americana.

673. *Cistus* laurifolius. S. p. 736. 555
incanus.
albidus.
pilosus.
helianthemum.

Digynia.

678. *Paeonia* officinalis. S. p. 747.

Trigynia.

681. *Delphinium* consolida. S. p. 748.
elatum.

682. *Aconitum* napellus. S. p. 750.

Pentagynia.

684. *Aquilegia* vulgaris. S. p. 752.
canadensis.

685. *Nigella* damascena. S. p. 753.

Polygynia.

689. *Liriodendron* tulipifera. S. p. 755.

694. *Anemone* hepatica. S. p. 758.
palmata.

696. *Clematis* orientalis. S. p. 765.
integrifolia.

697. *Thalictrum* foetidum. S. p. 767.
minus.
sibericum.

699. *Ranunculus* creticus. S.p.772. 575
bulbofus.
acris.

702. *Helleborus* niger. S. p. 783.

Claſſis XIV. Didynamia.

Gymnoſpermia.

705. *Aiuga* pyramidalis. S. p. 785.
reptans fl. coeruleo.
reptans fl. albo.

706. *Teucrium* fructicans. S. p. 786.
marum.
multiflorum.
aſſiaticum.
virginicum.
hircanicum.
ſcorodonia.
maſilienſe.
lucidum.
flavum.
polium. ♄.

707. *Satureia* virginica. S. p. 793.
thymbra.
montana.
hortenſis.

709. *Hyſopus* officinalis. S. p. 796.
lophanthus.

710. *Nepeta* cataria. S. p. 796.
panonica.
violacea.
nuda.

710. *Nepeta* italica — 603
tuberosa. — √
711. *Lavandula* spica. S. p. 800.
multifida.
712. *Sideritis* cretica. S. p. 801.
hysopifolia.
713. *Mentha* viridis. S. p. 804.
rotundifolia.
aquatica.
pulegium.
cervina.
canariensis.
716. *Lamium* maculatum. S. p. 808.
album.
717. *Galeopsis* ladanum. S. p. 810.
tetrahit.
galeobdolon.
718. *Betonica* officinalis. S. p. 810.
719. *Stachis* sylvatica. S. p. 811.
palustris.
alpina.
germanica.
glutinosa.
orientalis.
arvensis.
720. *Ballote* nigra. S. p. 814.
721. *Marrubium* alysson. S. p. 815.
candidissimum.
vulgare.
africanum.
hispanicum.

721. *Marrubium* pſeudodictamnus. 634
acetabuloſum.

722. *Leonurus* cardiaca. S. p. 817.
marubiaſtrum.
tartaricus.

723. *Phlomis* fruticoſa. S. p. 818.
purpurea.
niſolli.
herba venti.
tuberoſa.
leonurus.

725. *Clinopodium* vulgare fl. rubra. S. p. 821.
vulgare fl. albo.

726. *Origanum* ægiptiacum. S. p. 822.
vulgare.
maiorana.

727. *Thymus* vulgaris. S. p. 825.
pipirella.
maſtichina.

728. *Meliſſa* officinalis. S. p. 827.
calamintha.

729. *Dracocephalum* virginianum. S. p. 828.
canadenſe.
ruyſchianum.
moldavicum.
caneſcens.
peltatum.

732. *Ocimum* gratiſſimum. S. p. 832.
baſilicum.
minimum.

734. *Scutellaria* laterifolia. S. p. 834. 664
galericulata.
735. *Prunella* hyſopifolia. S. p. 837.
737. *Praſium* majus. S. p. 838.
minus.

Angioſpermia.

742. *Melampyrum* cryſtatum. S. p. 842.

748. *Chelone* glabra. S. p. 849.

750. *Antirhinum* arvenſe. b. S. p. 851.
linaria.
linifolium.
majus.
orontium.
aſarina.

753. *Martynia* annua.. S. p. 862.
perennis.

756. *Scruphularia* marilandica. S. p. 863.
nodoſa.
aquatica.
betonicifolia.
ſambucifolia.
canina.
lucida.

758. *Digitalis* ferruginea. S. p. 866.

759. *Bignonia* catalpa. S. p. 868.
radicans.

765. *Lantana* miſta. S. p. 873.
camera.
odorata.

766. *Lan-*

765. *Lantana* aculeata. 692
salvifolia,

768. *Capraria* biflora. S. p. 875.

779. *Orobanche* major. S. p. 881.

790. *Vitex* agnus castus. S. p. 890.

793. *Acanthus* mollis. S. p. 891.
spinosus.
illicifolius.

795. *Melianthus* major. S. p. 892.
minor.

Classis XV. Tetradynamia.

Siliculosa.

796. *Myagrum* perenne. S. p. 893.

801. *Lepidium* latifolium. S. p. 897.

802. *Thlaspi* arvense. S. p. 901.

803. *Cochlearea* officinalis. S. p. 903.
anglica.

804. *Iberis* semperflorens. S. p. 904.
semperflorens variegata.
umbellata.
amara.

805. *Alissum* incanum. S. p. 907.
sinuatum.

806. *Peltaria* alliacea. S. p. 910.

Siliquosa.

813. *Sysimbrium* barbarea. S. p. 916.

814. *Eryſimum* barbarea. S.p.922. 715

815. *Cheiranthus* cheiri. S.p.923. V
incanus.
feneſtralis.
annuus.
triſtis.
ſinuatus.

817. *Heſperis* matronalis. S. p. 927.

820. *Braſſica* orientalis. S. p. 931.

822. *Raphanus* raphaniſtrum. S.p.935.

823. *Bunias* orientalis. S. p. 935.

824. *Iſatis* tinctoria. S. p. 936.

826. *Cleome* guinenſe. S. p. 937.

Claſſis XVI. Monadelphia.

Pentandria.

828. *Hermania* hyſopifolia. S. p. 941.

829. *Melochia* pyramidata. S. p. 943.

Decandria.

832. *Geranium* inquinans. S. p. 945.
acetoſum.
papilionaceum.
gibboſum.
carnoſum.
peltatum.
zonale.
zonale nigrum.
vitifolium.

832. *Geranium* capitatum. 739
alchemilloides.
odoratiſſimum.
alceoides.
groſſularioides.
triſte.
malacoides.
ciconium.
macorhizum.
phaeum.
pratenſe.
robertianum.
molle.

Dodecandria.

834. *Pentapetes* phœnicea. S. p. 958.

Polyandria.

836. *Adanſonia* digitata. S. p. 960.
837. *Sida* triquetra. S. p. 960.
americana.
abutilon.
cryſtata.
838. *Napaea* hermaphrodita. S. p. 965.
dioicia.
839. *Althea* officinalis. S. p. 966.
officinalis. b. H. Clif. p. 349.
hirſuta.
840. *Alcea* roſea. S. p. 966.
841. *Malva* tomentoſa. S. p. 967.
coromandelina.

841. *Malva* capenſis. a. 766
capenſis. b.
mauritiana.
cryſpa.
alcea.

842. *Lavatera* arborea. S. p. 972.
olbia.
triloba.

844. *Urena* lobata. S. p. 974.

845. *Goſſipium* herbaceum. S. p. 975.
arboreum.
barbadenſe.

846. *Hibiſcus* malvaviſcus. S. p. 976.
ſyriacus.
manihot.
abelmoſchus.
trionum.

Claſſis XVII. Diadelphia.

Hexandria.

849. *Fumaria* ſempervirens. S. p. 983.
officinalis.

Decandria.

855. *Erythrina* corallodendrum. p. 992.

858. *Spartium* iunceum. S. p. 995.
ſpinoſum.

859. *Geniſta* tinctoria. S. p. 997.
germanica.

861. *Amorpha* fruticoſa. S. p. 1003.

863. *Ono-*

863. *Ononis* fructicosa. S. p. 1006. 791
864. *Anthyllis* barba jovis. p. 1011,
865. *Lupinus* hirsutus. S. p. 1014.
866. *Phaseolus* caracalla. S. p. 1016.
867. *Dolichos* lignosus. S. p. 1018.
868. *Glycine* abrus. S. p. 1023.
872. *Lathyrus* aphaca. S. p. 1029.
pratensis.
latifolius.
heterophyllus.
876. *Cytissus* laburnum. S. p. 1041.
sessilifolius.
cajan.
hirsutus.
alpinus. Hausvatter.
879. *Robinia* pseudo acacia. S. p. 1043.
mitis.
frutescens.
880. *Colutea* fratescens. S. p. 1045.
arborense.
orientale. Hausv.
882. *Glyzirhzia* echinata. S. p. 1046.
883. *Coronilla* emerus. S. p. 1046.
valentina.
glauca.
varia.
886. *Scorpiurus* muricata. S. p. 1050.
888. *Aeschynomene* sesban. S. p. 1060.
887. *Hedysarum* canadense. S. p: 1051.
maculatum.
coronarium.

887. *Hedyſarum* onobrychis. 822

889. *Indigofera* glabra. S. p. 1061.

890. *Galega* officinalis. S. p. 1062.

892. *Aſtragalus* ſulcatus. S, p. 1064.
galegiformis.
cicer.
glyciphilos.
tragacantha.

894. *Pſoralea* pinnata. S. p. 1074.
bituminoſa. a.
bituminoſa. b.
glandaloſa.

896. *Trifolium* M. coerulea. S. p. 1077.
pratenſe.

897. *Lotus* ſiliqnoſus. S. p. 1089.
jacobaeus.
corniculatus.

899. *Medicago* arborea. S. p. 1096.
ſativa.
marina.
polymorpha.

Claſſis XVIII. Polyadelphia.

Pentandria.

900. *Theobrema* guazuma. S. p. 1100.

Icoſandria.

901. *Citrus* medica. a. S. p. 1100.
medica. b.

901. *Citrus* limon. 846
aurantium.
decumanus.

Polyandria.

902. *Hypericum* balearicum. S. p. 1111.
canarienſe.
perforatum.
aſcyron.

Claſſis XIX. Singeneſia.

Polygamia æqualis.

906. *Scorzonera* tomentoſa. S. p. 1112.
909. *Lactuca* perennis. S. p. 1118.
913. *Hieracium* piloſum. S. p. 1124.
amplexicaule piloſum.
amplexicaule auſtriacum.
kalmii.
916. *Hyoſeris* radiata. S. p. 1137.
921. *Cichorinm* endivia. S. p. 1142.
925. *Carduus* acanthoides. S. p. 1149.
monſpeſulanus.
heterophylus.
tartaricus.
flaveſcens.
ſyriacus.
926. *Cnicus* centauroides. S. p. 1156.
928. *Cynara* hnmilior. S. p. 1159.
931. *Carthamus* tinctorius. S. p. 1162.

932. *Bidens pilosa*. S. p. 1165. 870
933. *Cacalia* anteuphorbium. p. 1168. V
kleinia.
ficoides.
935. *Eupathorium* trifoliatum. p. 1171.
936. *Ageratum* conyzoides. S. p. 1175.
939. *Chrysocoma* comaurea. S. p. 1175,
940. *Tarchoncanthus* camæcyparissus.
S. p. 1179,
941. *Calea* jamaicensis. S, p. 1179.
942. *Santolina* chamæcyparissus, 1179.
rosmarinifolia.
rosmarinifolia. c.

Polygamia superflua.

944. *Tanacetum* suffructicosum, p. 1182.
vulgare.
vulgare cryspum.
945. *Artemisia* arborescens. S. p. 1184.
absinthium.
vulgare.
946. *Gnaphalium* arboreum. p. 1191.
patulum.
cymosum.
fœtidum.
947. *Xeranthemnm* annuum. p. 1201.
festitum.
949. *Bacharis* halimifolia. S. p. 1204.
950. *Coniza* squarrola. S. p. 1205.

953. *Senecio* elegans. S. p. 1215. 896
jacobea.
doria.

954. *Aster* lævis. S. p. 1224.
cordifolius.
chinensis.

955. *Solidago* canadensis. S. p. 1232.
altissima.
laterifolia.
cæsia.
virga aurea.

956. *Inula* oculus christi. S. p. 1236.

957. *Cineraria* amelloides. S. p. 1242.

962. *Bellis* perennis. S. p. 1248.

964. *Tagetis* patula. S. p. 1249.
erecta.

974. *Zinnia* multiflora. S. p. 1269.

966. *Chrysanthemum* coronarium. 1251.
frutescens.

967. *Matricaria* parthenium. p. 1255.
maritima.
suaveolens.
chamomilla.

968. *Cotula* maritima. S. p. 1256.

970. *Anthemis* tinctoria. S. p. 1259.
montana.

971. *Achilea* ageratum. S. p. 1264.
ptarmica.
millefolium.

973. *Sigesbeckia* orientalis. S. p. 1269.

975. *Verbeſina* allata. S. p. 1270. 926

977. *Bupthalmum* fruteſcens. 1273. ⌐V⌐
maritimum.
grandiflorum.

Polygamia fruſtanea.

979. *Helianthus* annuus. S. p. 1276.
altiſſimus.

980. *Rudbeckia* laciniata. S. p. 1279.

981. *Coreopſis* verticillata. S. p. 1281.

983. *Gorteria* frutticoſa. S. p. 1283.

984. *Centaurea* montana. S. p. 1285.
montana. b.
cyanus.
raguſiana.
cineraria.
ſempervirens.
ſtoebe.
repens.
jacea.
ſolſtitialis.

Polygamia neceſſaria.

986. *Sylphium* perfoliatum. S. p. 1301.

987. *Polymnia* uvedelaria. S. p. 1303.

990. *Calendula* officinalis. S. p. 1303.

991. *Arctotis* calendulacea. S. p. 1305.

992. *Oſteoſpermum* moniliferum. 1308.

993. *Othonna* bulboſa. S. p. 1309.

994. *Erio-*

994. *Eriocephalus* affricanus. S. p. 1310.

951 √

Polygamia ſegrecata.

998. *Spaeranthus* indicus, S. p. 1314.
999. *Echinops* ſpinoſus. S. p. 1314.

Monogamia.

1006. *Lobelia* kalmii. S. p. 1317.
cardinalis.
ſyphylitica.
1007. *Viola* tricolor. S. p. 1323.
odorata.
1008. *Impatiens* balſamina. S. p. 1328.

Claſſis XX. Decandria.

Triandria.

1017. *Syſirinchium* bermudiana. a. S. p. 1353.
bermudiana. b.

Tetrandria.

1019. *Nepenthes* deſtillatoria. S.p.1354.

Pentandria.

1020. *Ayenia* puſila. S. p. 1354.

1021. *Passiflora* vespertilio. p.1355. 964
suberosa.
minima.
coerulea.

Hexandria.

1022. *Aristolochia* odoratissima. p.1361.
pistolochia.

Polyandria.

1028. *Arum* dracunculus. S. p. 1367.
sagittiformis.
arisarum.

1030. *Calla* æthiopica. S. p. 1374.

Classis XXI. Octandria.

Diandria.

1037. *Anguria* trilobata. S. p. 1376.

Triandria.

1042. *Zea* mays. S. p. 1378.
1043. *Coix* lacryma. S. p. 1378.

Tetraudria.

1053. *Buxus* sempervirens suffruticosa. Hausv. S. 117.
semperv. angustifolia.
1053.

1053. *Buxus* ſemperv. arboreſcens. 979
ſemperv. arboreſ. limbis luteis,
ſemperv. arboreſ. foliis ex luteo varieg.

1054. *Urtica* pillulifera. S. p. 1395.
balearica.
dodartii.
dioica.
nivea.

1055. *Morus* alba. S. p. 1398.
nigra.
papyrifera.

Pentandrea.

1056. *Xanthium* ſtrumarum. p. 1400.
orientale.

1057. *Ambroſia* trifida. S. p. 1401.

1060. *Amaranthus* melancholicus. S. p. 1403.
tricolor.
triſtis.
liuidus.
ſanguineus.
cruentus.
caudatus.

Polyandria.

1069. *Poterium* ſanguiſorba. S. p. 1411.
ſpinoſum.

1071. *Juglans* oblonga. Hausb. S. 181.

1075. *Platanus* orientalis. 1417. 1003
occidentalis. ~
hifpanicus. Hausv. 229.
americanus. Hausv. 228.

1076. *Liquidambar* ftyraciflua. p. 1418.

Adelphia.

1077. *Pinus* cembra. S. p. 1418.
cedrus.
larix.

1078. *Thuja* occidentalis. S. p. 1421.

1079. *Cupreffus* fempervirens. a. 1422.
fempervirens. b.

1084. *Jatropha* curcas. S. p. 1428.

1085. *Ricinus* communis. S. p. 1430.
communis ruber.

Syngenefia.

1090. *Momordica* balfamina. S. p. 1433.

1091. *Cucurbita* pepo. S. p. 1434.
melopepo.

1092. *Cucumis* anguria. S. p. 1435.

1093. *Bryonia* laciniofa. S. p. 1438.
affricana.

Claffis XXII. Dioecia.

Diandria.

1098. *Salix* babilonica. S. p. 1442.
caprea. *Te-*

Tetrandria.

1106. *Hippophæ* rhamnoides. 1452. 1025

Pentandria.

1108. *Pistacia* vera. S. p. 1454.
1113. *Iresine* cellosia. S. p. 1456,
1112. *Spinacea* oleracea. S. p. 1456.
1115. *Cannabis* sativa. S. p. 1457.
1116. *Humulus* lupulus. S. p. 1457.

Hexandria,

1120. *Smilax* aspera. S. p. 1458.
excelsa.
salsaparilla.

Octandra.

1123. *Populus* balsamifera. S. p. 1463.

Decandria.

1127. *Carica* papaya. S. p. 1466.
1130. *Schinus* molle. S. p. 1467.
airetira.
1129. *Coriaria* myrthifolia. S. p. 1467.
ruscifolia.

Dodecandria,

1132. *Datiſca* cannabina. p. 1469. 1040

Polyandria.

1133. *Clifortia* ilicifolia. S. p. 1469.

Syngeneſia.

1139. *Ruſcus* aculeatus. S. p. 1474.
hypogloſſum.
androgynum.

Gynandria.

1140. *Clutia* pulchella. S. p. 1475.

Claſſis XXIII. Polygamia.

Monoecia.

1141. *Muſa* paradiſica. S. p. 1477.
1143. *Celtis* occidentalis. S. p. 1478.
1153. *Atriplex* halimus. S. p. 1492.
portulacoides.
1155. *Acer* pſeudoplatanus. p. 1495.
rubrum.
penſilvanicum.
monſpeſulanum.
negundo.

1158. *Mimoſa* virgata. S. p. 1498. 1055
pudica.
nilotica.
farneſiana.

Dioicia.

1159. *Gleditia* triacanthos. S. p. 1509.
1160. *Fraxinus* excelſior. S. p. 1509.
ornus.
americanus.

Trioecia.

1167. *Ceratonia* ſiliqua. S. p. 1513.
1168. *Ficus* carica. S. p. 1513.
indica.

Appendix. Palmæ.

1219. *Chamaerops* humilis. S. p. 1657.
1220. *Boraſſus* flabelliformis. p. 1657.
1224. *Phœnix* dactilifera. 1068

INDEX ALPHABETICUS GENERUM.


INDEX ALPHABETICUS GENERUM.

Ama-

Ave-

Cneo-

Sta-



Maij. Ing. Cadet. de.

E.V. f.